





delfin



SOLUZIONI DI ASPIRAZIONE PER
TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI
E PAVIMENTISTI



PERCHÈ SCEGLIERE UN ASPIRATORE DELFIN?



- ✓ Gamma completa per applicazioni in **EDILIZIA e PAVIMENTISTI**
- ✓ **QUALITÀ CERTIFICATA** e rispetto delle norme di **SICUREZZA** per gli operatori
- ✓ Massima efficienza di **FILTRAZIONE** e pulizia filtri
- ✓ Smaltimento in **SICUREZZA** dei materiali aspirati
- ✓ Risparmio di tempo e maggiore **AUTONOMIA** di lavoro
- ✓ **ALTE PRESTAZIONI** e durata anche con un utilizzo intensivo
- ✓ **ROBUSTEZZA, VERSATILITÀ e SEMPLICITÀ** di utilizzo



APPLICAZIONI



Applicazione con
LEVIGATRICE da
PAVIMENTO



Applicazione con
SCARIFICATRICE
da **PAVIMENTO**



Applicazione con
PALLINATRICE



Applicazione con
UTENSILE MANUALE



PULIZIA PAVIMENTO
a lavoro finito



Applicazione con
CAROTATRICE



LA GAMMA

PULIZIA FILTRO MANUALE



| | | 401 DRY -402 DRY | MTL 301 DUST | MTL 301 BAG | MTL 202 DS- MTL 202 DS LP | DM3 EL - DM3 EL LP | 802 WD - 802WXP |
|---------------------------|--------|---------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Alimentazione | V-Hz | 230-50 1~ | 230-50 1~ | 230-50 1~ | 230-50 1~ | 230-50 3~ | 230-50 1~ |
| Potenza | kW | 1,15 -2,3 | 1,15 | 1,15 | 2,3 | 3,45 | 2,3 |
| Portata d'aria max. | m³/h | 180 - 360 | 180 | 180 | 360 | 540 | 360 |
| Filtro/Superficie | cat/m² | M PTFE + H | M PTFE/0,6 | M PTFE/3 | M PTFE/3 | L/3 | Sacco/0,8 + PPL/0,8 - PPL/0,8 |
| Filtro H14 HEPA | | Incluso | Optional | Incluso | Optional | Optional | / |
| Sistema di raccolta | lt | Contenitore 20lt | Contenitore 13lt | Sacco monouso 20lt | Contenitore 20lt- Endless Bag | Contenitore 60lt- Endless Bag | Contenitore 80lt |
| Sistema di pulizia filtro | | / | DUSTOP | DUSTOP | DUSTOP | Manuale | / |
| Dimensioni e peso | cm-kg | 38x48x80 -28 | 46x48x85h-25 | 50x48x125h-35 | 59x48x110h-35 59x48x125h-55 | 67x66x134h-70 80x66x155h-70 | 53x59x106h-40 53x59x105h-50 |



PULIZIA FILTRO CLEAR AUT

| | | DM3 CLEAR-AUT | DM3 LP CLEAR-AUT | DM3 PSR CON CICLONE INTEGRATO |
|---------------------------|--------|------------------|---------------------|----------------------------------|
| Alimentazione | V-Hz | 230-50 1~ | 230-50 1~ | 230-50 1~ |
| Potenza | kW | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| Portata d'aria max. | m³/h | 540 | 540 | 540 |
| Filtro/Superficie | cat/m² | M PTFE/30 | M PTFE/30 | M PTFE/30 |
| Filtro H14 HEPA | | Optional | Optional | Optional |
| Sistema di raccolta | lt | Contenitore 35 | Sacco Endless Bag | Endless Bag |
| Sistema di pulizia filtro | | CLEAR-AUT | CLEAR-AUT | Manuale |
| Dimensioni e peso | cm-kg | 69x63x126h-83 | 69x63x161,5h - 80 | 123x66x162h |



PULIZIA FILTRO PNEUMATICA

| | | XTRACTOR 2BL | XTRACTOR 3BP | DG 70EXP PN | XTRACTOR 75AF | XTRACTOR 55 |
|---------------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Alimentazione | V-Hz | 230-50 1~ | 230-50 1~ | 400-50 3~ | 400-50 3~ | 400-50/60 1~ |
| Potenza | kW | 2,2 | 3,45 | 5,5 | 7,5 | 5,5 |
| Portata d'aria max. | m³/h | 430 | 540 | 530 | 700 | 1600 |
| Filtro/ Superficie | cat/m² | M PTFE/5,7 | M PTFE/5,7 | ANT M/8 | M PTFE/8 | M PTFE/20 |
| Filtro H14 HEPA | | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Asp. Telescopico | | Si | Si | No | No | No |
| Sistema di raccolta | lt | Endless bag 20mt | Endless bag 20mt | 100 | Endless bag 20mt | Endless bag 20mt/ Contenitore 100lt |
| Sistema di pulizia filtro | | Pneumatico con compressore | Pneumatico con compressore | Pneumatico con compressore | Pneumatico con compressore | Pneumatico con compressore |
| Dimensioni e peso | cm-kg | 65x91x172h-145 | 65x91x164h-140 | 66x118x187h-180 | 78x127x178h-215 | 86x190x161h-450 |



SOLUZIONI SPECIFICHE PER IL TRATTAMENTO SUPERFICI

CLEAR-AUT


CLEAR-AUT: L'ESCLUSIVO SISTEMA DI PULIZIA CONTINUA DEI FILTRI DELFIN, PER LE POLVERI SOTTILI

La gamma CLEAR-AUT Delfin è dotata di un innovativo sistema di vibrazione costante che agisce sulle cartucce impedendo alle polveri più sottili di attaccarsi al filtro, mantenendo un'efficienza di aspirazione costante durante tutto il ciclo di lavoro.

- ✓ Pulizia dei filtri continua durante l'aspirazione
- ✓ Efficienza massima garantita dell'aspiratore
- ✓ Protezione costante del motore



FILTRI ELLITTICI
per una maggiore
superficie filtrante




**PARTENZA SEQUENZIALE
DEI MOTORI**
per evitare picchi di
corrente



SISTEMA TELESCOPICO CON MOLLE A GAS

Permette una maggiore facilità di carico, scarico e movimentazione su veicoli in cui lo spazio è limitato, riducendo l'altezza totale dell'aspiratore fino a 25 cm. Disponibile in tutti i modelli Endless Bag



SISTEMA DI RACCOLTA ENDLESS BAG

Sistema a sacco continuo di 20 metri totali che permette di regolare peso e lunghezza a seconda delle necessità, impedendo totalmente il contatto tra la polvere fine e l'operatore.



FILTRI DI CATEGORIA M/H14 CON RIVESTIMENTO IN PTFE

Maggiore efficienza di aspirazione ed autonomia di lavoro.
Maggior sicurezza per l'operatore e garanzia di pulizia dell'aria
reimmessa nell'ambiente.
Conformità legale alle norme di sicurezza.



Indicati anche per l'aspirazione di **Silice**.



SEPARATORI

SEPARATORI CON SISTEMA ENDLESS BAG

Delfin offre un'intera gamma di separatori carrellati equipaggiati di sacco *Endless bag* per permettere una raccolta sicura delle polveri e prevenire l'intasamento del filtro

- ✓ Maggiore capacità di raccolta
- ✓ Maggiore autonomia dell'aspiratore
- ✓ Maggiore filtrazione delle polveri per una protezione del motore



SEPARATORE PER POLVERI SOTTILI

Per le polveri più sottili come quelle del settore della lavorazione dei pavimenti, Delfin propone il separatore compatto con ciclone, che permette di separare anche le polveri più sottili

- ✓ Estremamente compatto per un facile utilizzo
- ✓ Minore saturazione del filtro
- ✓ Maggiore sicurezza per l'operatore a contatto con la polvere



ACCESSORI

Kit accessori per la pulizia a pavimento standard e antistatici:



DELFIN SRL



STRADA DELLA MERLA, 49/A
10036 SETTIMO T.SE (TO) ITALY



T +39 011 800 55 00
F +39 011 800 55 06



DELFIN@DELFINVACUUMS.IT



DELFINVACUUMS.IT

Seguici su:

