





CATALOGO ACCESSORI

INDICE

	RIDUZIONI	08
	BIFORCAZIONI	10
	TUBI	12
	ACCESSORI TERMINALI	16 • 22
	RACCORDI E PROLUNGHE	20
	ACCESSORI COLORATI	26
	PULIZIA PAVIMENTO	30
	KIT ACCESSORI	33

LEGENDA



Pulizia in altezza



Pulizia a terra



Pulizia macchinari



Pulizia in cumuli



Polveri e solidi



Polveri, solidi e liquidi



Oli e trucioli



Antistatico



Industria alimentare



Polveri e solidi incandescenti

CERTIFICAZIONI



APPLICAZIONI



- Rimozione di tutti i residui a terra in modo pratico
- Efficienza e sicurezza dell'ambiente produttivo




- Manutenzione dei macchinari di produzione
- Riduzione dei tempi di fermo macchina



PULIZIA IN ALTEZZA

- Pulizia degli angoli e punti difficili da raggiungere
- Efficienza e sicurezza per gli operatori



PULIZIA IN CUMULI

- Aspirazione di grandi quantitativi di materiale da cumuli
- Velocità ed efficienza in aspirazione

APPLICAZIONI






PULIZIA DI MACCHINARI FARMACEUTICI




PULIZIA FORNI



ASPIRAZIONE DI MATERIALE PESANTE

SCHEMA DI COLLEGAMENTO




ACCESSORI TERMINALI (Senza bisogno di riduzione)




INNESTO-PROLUNGA-ACCESSORI



PULIZIA PAVIMENTO: DOPPIA CURVA-SPAZZOLE PAVIMENTO



INNESTO-ACCESSORI





delfin

RACCORDI

Le riduzioni sono lo strumento utile per il collegamento tra l'aspiratore e il manicotto del tubo flessibile. Sono utili per ridurre il diametro dell'aspiratore al diametro degli accessori da collegare.



INNESTO TUBO FLESSIBILE - ASPIRATORE

Raccordo di collegamento tra aspiratore industriale e tubo flessibile.

Codice	Aspiratore mm.	Tubo flex mm.	Materiale	Note	Aspiratore
SL.1382.0020	50	40	Acciaio	Aggancio tramite innesto sull'aspiratore	202DS, 501, DBF, DBFV, PHARMA 20.18
SL.1218.0011	50	50	Inox		
SL.1218.0020	50	50	Acciaio		



RIDUZIONE TUBO FLESSIBILE - ASPIRATORE

Raccordo di collegamento tra aspiratore industriale e tubo flessibile, utile a ridurre il diametro di uscita dell'aspiratore al diametro degli accessori da collegare.

Codice	Aspiratore mm.	Tubo flex mm.	Materiale	Note	Aspiratore
SL.0157.0020	80	40	Acciaio	Aggancio tramite innesto sull'aspiratore	802WD, DM40, 452, 4533, 4534, 4535, ZFR, DM3, DG EXP, DG75, XTRACTOR
SL.0158.0020	80	50			
SL.0159.0020	80	60			
SL.0180.0020	80	70			
SL.2005.0020	80	76			
SL.0160.0020	80	80			
SL.0158.0011	80	50	Inox		
SL.0180.0010	80	70			
TA.0414.0000	120	70	Acciaio	Aggancio tramite due pinze laterali di sicurezza	DG200, DG300, DGVL
TA.0415.0000	120	80			
TA.0413.0000	120	100			
TA.0412.0000	120	120			



INNESTO TUBO FLESSIBILE CON REGOLATORE DI PORTATA

Presenta dei fori sull'innesto che permettono di regolare la portata d'aria.

Codice	Aspiratore mm.	Tubo flex mm.	Materiale	Aspiratore
TA.0333.0000	50	50	Acciaio	202DS, 501, PHARMA, DBF, DBFV
TA.0499.0000	80	50	Acciaio	802WD, DM40, 452, 4533, 4534, 4535, ZFR, DM3, DG EXP, DG75, XTRACTOR



RACCORDO FLANGIATO

Raccordo di collegamento tra aspiratore industriale e tubo flessibile.

Codice	Aspiratore mm.	Tubo flex mm.	Materiale	Aspiratore
SL.04713.0200	100	80	Ferro	ZFR EV 420
SL.04712.0200	100	100		
SL.2635.0200	150	100		ZFR EV, ZFR EV AP
SL.2639.0200	150	120		
SL.2607.0200	150	150		
SL.2632.0200	200	200		



BIFORCAZIONI

Permettono di aspirare contemporaneamente in due o tre punti diversi, ottimizzando la pulizia e ripartendo al meglio la potenza di un aspiratore.



BIFORCAZIONI PER COLLEGAMENTO DI DUE TUBI FLESSIBILI

Raccordo di collegamento tra aspiratore industriale e due tubi flessibili per aspirazione contemporanea in due punti.

Codice	Aspiratore mm.	Tubo flex mm.	Materiale	Note	Aspiratore		
SL.0207.0020	50	40-40	Acciaio	Aggancio tramite innesto sull'aspiratore	202DS, 501, DBF, DBFV, PHARMA 20.18		
SL.0206.0020	50	50-50					
SL.0030.0020	80	40-40					
SL.0029.0020	80	50-50			Inox		802WD, DM40, 452, 4533, 4534, 4535, ZFR, DM3, DG EXP, DG75, XTRACTOR
SL.0028.0200	80	60-60					
SL.0115.0020	80	70-70					
SL.0109.0020	80	80-80					
SL.0030.0011	80	40-40	Acciaio	Con flangia	ZFR EV, ZFR EV AP		
SL.0029.0011	80	50-50					
SL.2932.0200	150	70-70					
SL.2683.0200	150	80-80	Acciaio	Aggancio tramite due pinze laterali	DG200, DG300, DGVL		
SL.2608.0200	150	100-100					
TA.0422.0000	120	70-70	Acciaio	Aggancio tramite due pinze laterali	DG200, DG300, DGVL		
TA.0423.0000	120	80-80					
TA.0424.0000	120	100-100					



BIFORCAZIONI LISCE PER TUBO

Biforcazione che permette di collegare due tubi da un singolo tubo in uscita dall'aspiratore.

Codice	Tubo mm.	Materiale
SL.0050.0200	50-50-50	Acciaio
SL.0049.0200	60-40-40	
SL.0048.0200	60-50-50	
SL.0110.0200	100-50-50	
SL.0111.0200	100-60-60	
SL.0112.0200	100-80-80	



























































TRIFORCAZIONI PER COLLEGAMENTO DI TRE TUBI IN CONTEMPORANEA

Raccordo di collegamento tra aspiratore industriale e tre tubi flessibili per aspirazione contemporanea in tre punti.

Codice	Aspiratore mm.	Tubo flex mm.	Materiale	Aspiratore
SL.0175.0020	80	40-40-40	Acciaio	802WD, DM40, 452, 4533, 4534, 4535, ZFR, DM3, DG EXP, DG75, XTRACTOR
SL.0133.0000	80	50-50-50		

TUBI

La scelta del tubo flessibile è essenziale altrettanto quanto quella dell'aspiratore. Ogni tubo flessibile ha proprietà che lo rendono adatto ad applicazioni specifiche.


Tubo	Flessibilità	Resistenza	Peso	Temperatura	Utilizzo	⚡
 EVAFLEX	  			-30° +60°C	Pulizie generali	
 EVAFLEX ANT	  			-20° +60°C	Pulizie generali di materiali conduttori	●
 SUPERFLEX	   	 		-25° +85°C	Pulizie in aziende alimentari e farmaceutiche, anche di materiali conduttori	●
 POLYURETHANE	   	  	 	-40° +90°C	Aspirazione intensa di materiale quali oli, trucioli ed emulsioni	
 ANTIOLIO	 	  	  	-40° +100°C	Aspirazione di materiali abrasivi, oli, trucioli ed emulsioni	
 AUTOCLAVABILE	 	 	  	-60° +200°	Pulizie in industrie farmaceutiche, alimentari, camere bianche	
 TUBO ACCIAIO		   	  	-40 +250°C	Aspirazione di materiale incandescente e materiali abrasivi	



EVAFLEX • TUBO PER PULIZIE GENERALI

Tubo evaflex corrugato flessibile adatto a lavori di pulizia generale.

Codice	Lunghezza mt.	ø	Raggio curvatura mm	Peso g/mt	Manicotti - Codice	Ideale per
TA.0716.0000	3	40	80	365	Manicotti inclusi	  Pulizie generali
TA.0008.0000	3	50-40	80	365		
TA.0717.0000	5	50-40	80	365		
TA.0718.0000	10	50-40	80	365		
TA.0009.0000	3	50	120	510		
TA.0728.0000	5	50	120	510		
TA.0729.0000	10	50	120	510		
TA.0755.0000	30	40	80	365	Manicotti non inclusi	SL.0008.0000
TA.0759.0000	30	50	120	510		SL.0014.0000



EVAFLEX ANT • TUBO PER PULIZIE GENERALI ANTISTATICO

Tubo evaflex antistatico corrugato per aspirazione di materiali conduttori.



Codice	Lunghezza mt	ø	Raggio curvatura mm	Peso g/mt	Manicotti - Codice	Ideale per
TA.0409.0000	3	50-40	80	355	Manicotti inclusi	  Pulizie generali di polveri e solidi conduttori Ideale in abbinamento con aspiratore ATEX
TA.0720.0000	5	50-40	80	355		
TA.0721.0000	10	50-40	80	355		
TA.0719.0000	3	40	80	355		
TA.0410.0000	3	50	120	464		
TA.0730.0000	5	50	120	464		
TA.0731.0000	10	50	120	464		
TA.0756.0000	30	40	80	355	Manicotti non inclusi	SL.0013.0000
TA.0760.0000	30	50	80	464		SL.0017.0000








SUPERFLEX ANT • TUBO ANTISTATICO PER USO ALIMENTARE


Tubo superflex antistatico certificato per uso alimentare con spirale in PVC e treccia in rame per aspirazione di materiali conduttivi.



≤ 2 (23°)
OHM/m

(Disponibile anche nei diametri 60, 80, 100, 120, 130)

Codice	Lunghezza mt	ø	Raggio curvatura mm	Peso g/mt	Manicotti - Codice	Ideale per
TA.0725.0000	3	40	31	280	Manicotti inclusi	  Pulizie generali di polveri e solidi conduttori Ideale in abbinamento con aspiratore ATEX 
TA.0068.0000	3	50-40	31	280		
TA.0726.0000	5	50-40	31	280		
TA.0727.0000	10	50-40	31	280		
TA.0069.0000	3	50	45	470		
TA.0735.0000	5	50	45	280		
TA.0736.0000	10	50	45	280		
TA.0106.0000	3	70	60	660		
TA.0744.0000	5	70	60	660		
TA.0745.0000	10	70	60	660		
TA.0758.0000	20	40	31	280	Manicotti non inclusi	SL.0011.0000
TA.0762.0000	20	50	45	470		SL.0016.0000
TA.0764.0000	20	70	60	660		SL.0003.0000



POLIURETANO • TUBO RINFORZATO PER MATERIALI ABRASIVI

Tubo in poliuretano flessibile rinforzato per aspirazione di liquidi e materiali abrasivi, ideale anche per olio e trucioli.

(Disponibile anche nei diametri 60, 80, 100, 120)

Codice	Lunghezza mt	ø	Raggio curvatura mm	Peso g/mt	Manicotti - Codice	Ideale per
TA.0048.0000	3	50-40	29	520	Con manicotti	   Aspirazione di oli e materiali particolarmente abrasivi Adatto all'utilizzo con oli, emulsioni e trucioli
TA.0723.0000	5	50-40	29	520		
TA.0724.0000	10	50-40	29	520		
TA.0722.0000	3	40	29	520		
TA.0049.0000	3	50	35	660		
TA.0733.0000	5	50	35	660		
TA.0734.0000	10	50	35	660		
TA.0077.0000	3	70	62	980		
TA.0742.0000	5	70	62	980		
TA.0743.0000	10	70	62	980		
TA.0757.0000	20	40	29	520	Manicotti non inclusi	SL.6273.0000
TA.0761.0000	20	50	35	660		SL.0015.0000
TA.0763.0000	20	70	62	980		SL.0003.0000



ANTIOLIO • TUBO PER ASPIRAZIONE DI OLIO E TRUCIOLI

Tubo in gomma flessibile cloroprene di spessore 2,5mm, con spirale in acciaio. Indicato per aspirazione di trucioli misti ad olio, grazie alla sua particolare resistenza all'abrasione.


Codice	Lunghezza mt	ø	Raggio curvatura mm	Peso g/mt	Caratteristiche	Ideale per
TA.0112.0000	4	50	210	1070	Manicottato	Aspirazione di oli, emulsioni e trucioli 



AUTOCLAVABILE

Tubo approvato FDA e sterilizzabile (fino a 200°).




Codice	Lunghezza mt	ø	Raggio curvatura mm	Peso g/mt	Ideale per
TA.0533.0000	2,5	40	110	1100	Industrie farmaceutiche, alimentari, camere bianche 



FLEX ACCIAIO • TUBO PER MATERIALI CALDI E ABRASIVI

Tubo flex in acciaio con raccordi saldati raccomandato per aspirazione di materiali molto caldi e/o abrasivi.


Codice	Lunghezza mt	ø	Raggio curvatura mm	Peso g/m	Caratteristiche	Ideale per
TA.0746.0000	4	50	290	400	Con riduzione Ø80/50 e innesto Ø 50	Aspirazione di materiale abrasivo fino a +250° 
TA.0747.0000	8	50	290	800		

2

ACCESSORI TERMINALI

Delfin propone un'ampia gamma di accessori terminali in diverse forme, dimensioni e materiali per tutte le esigenze di aspirazione.

SISTEMA DI COLLEGAMENTO:





SPAZZOLA RETTANGOLARE

Spazzola rettangolare con setole e manico curvo per la pulizia di superfici piane, a terra o sopraelevate.



Codice	ø mm	Materiale	Materiale da aspirare	Ideale per
TA.0052.0000	50	Alluminio/Nylon		Pulizia superfici verticali ed orizzontali
TA.0055.0000	70			
TA.0495.0000	40	Alluminio/Nylon	 	Pulizia macchinari
TA.0493.0000	50			



SPAZZOLA ROTONDA

Spazzola rotonda con setole e manico curvo per la pulizia di superfici piane, a terra o sopraelevate. Ideale anche per la pulizia di oggetti, come i prodotti della stampa 3D.



Codice	ø mm	Materiale	Materiale da aspirare	Ideale per
TA.0239.0000	40	Alluminio/Nylon		Pulizia superfici verticali ed orizzontali
TA.0209.0000	50			
TA.0494.0000	40	Alluminio/Nylon	 	Pulizia macchinari
TA.0492.0000	50			



BOCCHETTA PIATTA

Accessorio di precisione per una raccolta localizzata di liquidi e polveri. Costruzione in resistente alluminio, due lunghezze disponibili.



Codice	ø mm	Lunghezza	Materiale	Materiale da aspirare	Ideale per
TA.0023.0000	50	500mm	Alluminio	 	Pulizia superfici verticali ed orizzontali
TA.0018.0000	70				
TA.0154.0000	50	1000mm	Alluminio	 	Pulizia macchinari
TA.0019.0000	70				



LANCIA PIATTA

Accessorio di precisione per raggiungere anche i punti più difficili. Il taglio diagonale finale permette una migliore aspirazione soprattutto in caso di liquidi.



Codice	ø mm	Lunghezza	Materiale	Materiale da aspirare	Ideale per
SL.0172.0000	40	500mm	Alluminio	 	Aspirazione di cumuli di materiale con granulometria bassa
TA.0020.0000	50				
TA.1037.0010	40	400mm	Inox	 	Pulizia macchinari
TA.1038.0010	50				



BOCCHETTA OBLIQUA

Bocchetta obliqua con diametro di entrata molto ampio per l'aspirazione di materiali pesanti e con granulometria particolarmente grande. Disponibile con e senza maniglia per un più facile utilizzo.



Codice	ø mm	Lunghezza		Materiale	Materiale da aspirare	Ideale per
TA.0025.0080	50	500mm		Alluminio		Aspirazione di cumuli di materiale pesante
TA.0026.0080	60					
TA.0938.0080	70	500mm	Con maniglia			
TA.0123.0080	100					



PROLUNGA CON CURVA E MANIGLIA

Tubo prolunga con curva per un'aspirazione diretta all'interno di cumuli di materiale, con pratica maniglia.



Codice	ø mm	Lunghezza	Materiale	Materiale da aspirare	Ideale per
TA.0013.7016	50	1200mm	Alluminio		Aspirazione di cumuli di materiale pesante come cemento, pietre
SL.0041.7016	70				
SL.0062.7016	100				



TUBO SONDA CON FLUIDIFICAZIONE DELL'ARIA

Tubo con maniglia e sistema di fluidificazione dell'aria utile per ottimizzare l'aspirazione in caso di immersione diretta all'interno del cumulo da aspirare.



Codice	ø mm	Lunghezza	Materiale	Materiale da aspirare	Ideale per
TA.0964.7016	70	1300mm	Alluminio		Aspirazione di cumuli di materiale pesante solido e liquido anche con immersione totale del tubo
TA.0870.7016	80				
TA.0871.7016	100				



VENTOSA RASCHIANTE

Accessorio in acciaio particolarmente adatto per raschiare ed aspirare qualsiasi materiale solido, liquido e impaccante.

Pratica maniglia per un comodo e pratico utilizzo.




Codice	ø mm	Lunghezza		Materiale	Materiale da aspirare	Ideale per
SL.0173.7016	40	1200mm		Alluminio		Aspirazione di cumuli di materiale pesante solido e liquido
SL.0140.7016	50					
TA.0884.7016	70	1200mm	Con ruote			Pulizia di macchinari
TA.0873.7016	80					
TA.0874.7016	100					

RACCORDI, PROLUNGHE

La combinazione di raccordi e prolunghe collegate ad un tubo, permettono di raggiungere i punti più difficili e distanti, quali muri, soffitti, tubazioni in altezza, così da permettere una pulizia completa di tutto l'ambiente di lavoro.



SISTEMA DI COLLEGAMENTO:



INNESTO TUBO-PROLUNGA

Raccordo di collegamento tra prolunga e tubo flessibile. Innesto tramite molla armonica lato prolunga per una chiusura semplice ed efficace.

Codice	ø mm	Materiale	Note
TA.0671.0080	40	Alluminio	1 lato liscio, 1 con molla armonica
TA.0682.0080	50	Alluminio	



PROLUNGA

Prolunghe ad attacco rapido con molla armonica. Innestabili in sequenza per raggiungere le distanze desiderate comodamente.

Codice	ø mm	Lunghezza	Materiale	Note
TA.0668.0080	40	1 mt	Alluminio	2 lati con molla armonica
TA.0679.0080	50	1 mt	Alluminio	



INNESTO PROLUNGA-ACCESSORI


Raccordo dritto di collegamento tra prolunga ed accessori finali di aspirazione. Innesto curvo ideale per raggiungere i punti più difficili.

Codice	ø mm	Materiale	Note
TA.0670.0080	40	Alluminio	Dritto, 1 lato liscio, 1 con molla armonica
TA.0681.0080	50	Alluminio	
TA.0669.0080	40	Alluminio	Curvo 90°, 1 lato liscio, 1 con molla armonica
TA.0680.0080	50	Alluminio	

A person wearing a white lab coat is holding a black handle with a white corrugated hose. The handle is positioned over a stainless steel industrial machine, likely a fermenter or brewer. The machine has various components, including a large stainless steel funnel and a complex assembly of pipes and valves. The background is a clean, industrial setting with stainless steel surfaces.

ACCESSORI TERMINALI

SISTEMA DI COLLEGAMENTO:





RACCORDI

I raccordi sono lo strumento necessario per collegare l'accessorio terminale al tubo.

Codice	ø mm	Materiale	Note
SL.0174.0000	40	Alluminio	Raccordo dritto
SL.0024.0000	50		
SL.0025.0000	60		
SL.0096.0000	70		
SL.0064.0000	80		
SL.0113.0000	100		
SL.0174.0011	40	Inox	
SL.0024.0011	50	Inox	
SL.0026.0020	50	Alluminio	Raccordo curvo



TRONCO CONICO

Accessorio di precisione con taglio diagonale finale che permette l'entrata dell'aria per un'aspirazione sempre fluida. La versione in silicone è indicata per le industrie alimentari e farmaceutiche insieme con un raccordo in inox.



Codice	ø mm	Materiale	Materiale da aspirare	Ideale per
SL.0181.0000	40	Gomma		Aspirazione di cumuli di materiale con granulometria bassa
SL.0022.0000	50			
SL.0122.0000	70			
SL.1787.0000	40	Silicone		Pulizia macchinari
SL.1693.0000	50			



VENTOSA RASCHIANTE

Accessorio per raschiare fondi di vasche o superfici da pulire anche in caso di residui particolarmente impaccanti. La versione in silicone è indicata per le industrie alimentari e farmaceutiche insieme con un raccordo in inox.



Codice	ø mm	Materiale	Materiale da aspirare	Ideale per
TA.0342.0000	40	Gomma		Aspirazione di materiale particolarmente impaccante
TA.0129.0000	50			
TA.0336.0000	40	Silicone		Pulizia macchinari
TA.0459.0000	50			



TERMINALE CONICO REGOLABILE DI PRECISIONE

Accessorio di precisione regolabile per la pulizia di piccole parti e angoli stretti. La versione in silicone è indicata per le industrie alimentari e farmaceutiche e fornita con un raccordo in inox.



Codice	ø mm	Materiale		Materiale da aspirare	Ideale per
SL.0992.0000	50/20	Gomma	Curvo		Pulizia macchinari
SL.1791.0000	50/20	Silicone	Curvo		Pulizia oggetti



SPAZZOLA RETTANGOLARE ANTISTATICA

Spazzola quadrata antistatica con setole in nylon e rame.



Codice	ø mm	Dimensione		Materiale da aspirare	Ideale per
TA.0774.0000	40				Pulizia macchinari
TA.0773.0000	50	300*90mm			Pulizia oggetti Pulizia superfici



SPAZZOLA ROTONDA DI PRECISIONE

Spazzola curva con setole ideale per la pulizia di tubi, travi e assi anche sopraelevati.




Codice	ø mm	Raggio		Materiale da aspirare	Ideale per
TA.0382.0000 con raccordo	40	100mm			Pulizia tubi
SL.1349.0000	50				Pulizia in altezza
SL.1132.0000	50	200mm			



ACCESSORI TERMINALI COLORATI

Gli accessori colorati Delfin permettono di aspirare all'interno delle aziende alimentari e farmaceutiche, semplificando la tracciabilità di utilizzo degli accessori ed aiutando ad evitare contaminazioni di prodotto tra diverse produzioni o reparti produttivi.

SISTEMA DI COLLEGAMENTO:





SPAZZOLA ROTONDA

Spazzola rotonda certificata FDA per pulizia di superfici piane a terra o sopraelevate. Indicata per industrie farmaceutiche ed alimentari.



Codice	Colore	Dimensione	Materiale	ø mm	Materiale da aspirare	Ideale per
TA.0704.0000	●	190*90mm	NBR/Nylon	40		Pulizia macchinari Pulizia oggetti Pulizia superfici
TA.0705.0000	●					
TA.0706.0000	●					
TA.0707.0000	○					
TA.0708.0000	●					
TA.0689.0000	●					
TA.0699.0000	●					
TA.0691.0000	●					
TA.0692.0000	○					
TA.0693.0000	●					
	●					



SPAZZOLA RETTANGOLARE

Spazzola rettangolare certificata FDA, autoclavabile, ideale per la pulizia di superfici piane, a terra o sopraelevate in industrie farmaceutiche ed alimentari.



Codice	Colore	Dimensione	Materiale	ø mm	Materiale da aspirare	Ideale per
TA.0699.0000	●	160*90mm	NBR/Nylon	40		Pulizia macchinari Pulizia oggetti Pulizia superfici
TA.0700.0000	●					
TA.0701.0000	●					
TA.0702.0000	○					
TA.0703.0000	●					
TA.0684.0000	●					
TA.0685.0000	●					
TA.0686.0000	●					
TA.0687.0000	○					
TA.0688.0000	●					
	●					



TRONCO CONICO

Accessorio finale con terminale a taglio trasversale certificato FDA. Indicato per industrie farmaceutiche ed alimentari.



Codice	Colore	Dimensione	Materiale	ø mm	Materiale da aspirare	Ideale per
SL.3676.0000	●	1950*480mm	NBR	40		Pulizia oggetti Pulizia macchinari Pulizia superfici Aspirazione da vasche e contenitori
SL.3677.0000	●					
SL.3678.0000	●					
SL.3679.0000	○					
SL.3680.0000	●					
SL.3681.0000	●	1950*600mm	NBR	50		Pulizia oggetti Pulizia macchinari Pulizia superfici Aspirazione da vasche e contenitori
SL.3682.0000	●					
SL.3683.0000	●					
SL.3684.0000	○					
SL.3685.0000	●					



VENTOSA RASCHIANTE

Accessorio terminale certificato FDA con bocca di aspirazione larga e dentata per poter aspirare grattando con facilità le superfici. Indicata per industrie farmaceutiche ed alimentari.




Codice	Colore	Dimensione	Materiale	ø mm	Materiale da aspirare	Ideale per
TA.0795.0000	●	180*115 mm	NBR	40		Pulizia macchinari Pulizia superfici Aspirazione da vasche e contenitori
TA.0796.0000	●					
TA.0797.0000	●					
TA.0798.0000	○					
TA.0799.0000	●					
TA.0800.0000	●	180*115 mm	NBR	50		Pulizia macchinari Pulizia superfici Aspirazione da vasche e contenitori
TA.0801.0000	●					
TA.0802.0000	●					
TA.0803.0000	○					
TA.0804.0000	●					

A person wearing a full white protective suit, including a hood and a respirator mask, is operating a large industrial floor cleaning machine. The machine has a long, flexible yellow hose connected to a dark blue frame with a double-curve design. The person is standing on a concrete floor in an industrial or warehouse environment. The background shows a white wall and blue structural beams.

PULIZIA PAVIMENTO

Doppia curva e spazzola sono gli strumenti per una pulizia efficace a terra. La forma ergonomica della doppia curva insieme alla spazzola specifica per liquidi o polveri, garantiscono una aspirazione impeccabile.

SISTEMA DI COLLEGAMENTO:





DOPPIA CURVA

Ergonomica impugnatura per la pulizia dei pavimenti con comodo innesto per spazzola o ventosa pavimenti.



Codice	ø mm	Dimensione	Materiale	Materiale da aspirare	Ideale per
SL.0212.7016	40				
SL.0170.7016	50	1320mm	Alluminio		Pulizia a terra
SL.0171.7016	70				
TA.0225.0000	40	1320mm	Acciaio inox		Pulizie generali sia per polveri e liquidi unitamente a spazzola
SL.0170.0011	50				



SPAZZOLA PAVIMENTO PER POLVERI

Spazzola ideale per la pulizia del pavimento. Dotata di 2 listelli di setole per aspirazione di polveri. Due ruote regolabili semplificano lo scorrimento e rendono agevoli le operazioni di pulizia.



Codice	ø mm	Larghezza mm	Materiale	Materiale da aspirare	Ideale per
TA.0438.0000	40	430mm			
TA.0141.0000	50	430mm			
TA.0143.0000	70	430mm	Alluminio		Pulizia a terra
TA.0144.0000	50	550mm			
TA.0146.0000	70	550mm			
TA.0227.0000	40	430mm	Acciaio inox		Aspirazione di polveri e solidi
TA.0142.0000	50	430mm			



VENTOSA PAVIMENTO PER LIQUIDI

Spazzola per pulizia pavimento dotata di 2 listelli in gomma che permettono l'aspirazione dei liquidi. Due ruote regolabili semplificano lo scorrimento e rendono agevoli le operazioni di pulizia.



Codice	ø mm	Larghezza mm	Materiale	Materiale da aspirare	Ideale per
TA.0440.0000	40	430mm			
TA.0132.0000	50	430mm			
TA.0134.0000	70	430mm	Alluminio		Pulizia a terra
TA.0135.0000	50	550mm			
TA.0136.0000	70	550mm			
TA.0323.0000	40	430mm	Acciaio inox		Aspirazione facile di liquidi
TA.0133.0000	50	430mm			



KIT ACCESSORI

I Kit accessori includono tutti i componenti necessari per iniziare a lavorare in modo pratico e veloce con il tuo aspiratore Delfin.



KIT ACCESSORI INDUSTRIALI PER PULIZIE GENERICHE

Kit accessori versatili per pulizie generiche ed applicazioni per liquidi e polveri.

- Innesso aspiratore
- 3mt tubo con manicotti
- Doppia curva
- Spazzola per polveri - Ventosa per liquidi
- Pennello PVC
- Bocchetta piatta



Codice	ø aspiratore	ø kit	Utilizzo
TA.0431.0000	50	40	Polveri
TA.0426.0000	80	40	
TA.0182.0000	80	50	
TA.0425.0000	80	40	Solidi-liquidi
TA.0181.0000	80	50	
TA.0183.0000	80	70	



KIT ACCESSORI ANTISTATICI INDUSTRIALI



Kit accessori essenziale e versatile per pulizie generiche ed applicazioni Wet and Dry.

- Innesso aspiratore
- 3mt tubo antistatico con manicotti
- Doppia curva
- Spazzola per polveri - Ventosa per liquidi con ruote inox
- Tronco conico



Codice	ø aspiratore	ø kit	Utilizzo
TA.0230.0000	50	40	Polveri
TA.0229.0000	80	40	
TA.0201.0000	80	50	
TA.0203.0000	80	70	Solidi-liquidi
TA.0371.0000	50	40	
TA.0271.0000	80	40	
TA.0396.0000	80	50	



KIT ACCESSORI ANTISTATICI INOX



Kit accessori industriale con componenti inox per utilizzo con aspiratori certificati per zone ATEX.

- Innesso aspiratore
- 3mt tubo antistatico con manicotti
- Doppia curva inox
- Spazzola per polveri - Ventosa per liquidi con ruote inox
- Tronco conico con raccordo inox



Codice	ø aspiratore	ø kit	Utilizzo
TA.0357.0000	50	40	Polveri
TA.0199.0000	80	40	
TA.0200.0000	80	50	
TA.0398.0000	50	40	Solidi-liquidi
TA.0397.0000	80	50	






KIT ACCESSORI PER OLIO E TRUCIOLI

Kit accessori utile per l'aspirazione di oli e trucioli, adatto alla pulizia di macchinari che lavorano con lubrificanti ed oli per la lavorazione di metalli

- Riduzione aspiratore
- 3mt tubo con manicotti
- Raccordo curvo
- Spazzola per polveri - Ventosa per liquidi con ruote inox
- Tronco conico con raccordo
- Lancia alluminio



Codice	ø aspiratore	ø kit	Utilizzo
TA.0370.0000	80	40	Oli e trucioli 
TA.0188.0000	80	50	
TA.1058.0000	50	50	



KIT ACCESSORI PER OLIO E TRUCIOLI

Kit accessori utile per l'aspirazione di oli e trucioli, adatto alla pulizia di macchinari che lavorano con lubrificanti ed oli per la lavorazione di metalli

- Riduzione aspiratore
- 3mt tubo con manicotti
- Ventosa raschiante alluminio
- Tronco conico con raccordo
- Bocchetta piatta alluminio



Codice	ø aspiratore	ø kit	Utilizzo
TA.0189.0000	80	70	Oli e trucioli 



KIT ACCESSORI OLIO E TRUCIOLI TECNOIL

Kit accessori utile per l'aspirazione di oli e trucioli con tubo in gomma cloroprene isolante spessore 2,5mm con spirale in acciaio con grande resistenza alle abrasioni.

- Innesto aspiratore
- 4mt tubo antiolio con manicotti
- Doppia curva
- Raccordi dritto e curvo
- Spazzola per polveri - Ventosa per liquidi con ruote inox
- Tronco conico
- Lancia alluminio



Codice	ø aspiratore	ø kit	Utilizzo
TA.1069.0000	50	50	Oli e trucioli 




KIT ACCESSORI PER PULIZIE IN ALTEZZA

Kit accessori composto da diverse prolunghe che permettono di raggiungere i punti più distanti e alti.

- Riduzione in gomma
- 3 o 1 prolunghe (in base al codice del kit)
- Raccordo curvo
- 3 raccordi dritti
- Spazzola parete antistatica
- Spazzola rotonda di precisione



Codice	ø aspiratore	ø kit	Utilizzo
TA.0951.0000	50	40	Polveri 
TA.0952.0000	50	50	




KIT ACCESSORI PER PULIZIA DEI FORNI

Kit accessori ideato per la pulizia dei forni e l'aspirazione di sostanze incandescenti, resistente fino a 180°, con tre prolunghe per aspirare fino a 3m di distanza.

Riduzione aspiratore ø50/80

- 2,5mt tubo in acciaio inox con manicotto
- Ventosa per forni
- Prolunga 1 mt con protezione
- Prolunga 1 mt protezione parziale
- Prolunga 1 mt senza protezione



Codice	ø aspiratore	ø kit	Note	Utilizzo
TA.1048.0000	50	40	Con ventosa	Polveri e solidi calde 
TA.1050.0000	80	40		
TA.1186.0000	80	40	Con ventosa inox	




KIT ACCESSORI PER INDUSTRIE ALIMENTARI E FARMACEUTICHE

Kit di accessori in acciaio inox, antistatici, con accessori in silicone alimentare, certificato FDA, con tronco conico per le pulizie di dettaglio e doppia curva per la pulizia a terra.

- Innesto aspiratore inox
- 3mt tubo antistatico con manicotti
- Doppia curva inox
- Spazzola pavimento con ruote inox
- Tronco conico in silicone



Codice	ø aspiratore	ø kit	Utilizzo
TA.0400.0000	50	40	Polveri e solidi 
TA.0402.0000	50	50	
TA.0404.0000	80	40	
TA.0406.0000	80	50	




KIT ACCESSORI PER CAMERE BIANCHE

Kit di accessori in acciaio inox, autoclavabile, per utilizzo in camere bianche. Accessori in silicone alimentare, con tronco conico per le pulizie di dettaglio e doppia curva per la pulizia a terra.

- Innesto aspiratore inox
- 2,5mt tubo autoclavabile con manicotti
- Doppia curva inox
- Spazzola pavimento con ruote inox
- Tronco conico in silicone con raccordo



Codice	ø aspiratore	ø kit	Utilizzo
TA.0535.0000	40	40	Polveri e solidi 

Delfin è leader globale nella produzione di soluzioni di aspirazione industriale ed offre un'ampia gamma di prodotti dall'aspiratore per la pulizia, all'impianto centralizzato di aspirazione, fino ai trasportatori pneumatici. La nostra mission è quella di Creare Valore progettando soluzioni innovative che possano migliorare l'efficienza, la sicurezza e la produttività. Il nostro scopo è quello utilizzare la nostra esperienza per aiutare i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi.



Delfin Srl • Strada della Merla 49/A • 10036 Settimo T.se (To) Italia
Tel +39 011 800 55 00
delfin@delfinvacuums.it • delfinvacuums.com