



Hochleistungs-Industriesauger



DELFIN s.r.l.

Strada della Merla, 49/A • I-10036 SETTIMO TORINESE (TO), ITALY
 PHONE +39 011 800.55.00 • FAX +39 011 800.55.06
 www.delfinvacuums.it • delfin@delfinvacuums.it

Zefiro-Serie

Druckluft-Industriesauger



DM 30 ECO

ZEFIRO 75

ZEFIRO 101



MISTRAL 501 WD AIR

MISTRAL 352 DS AIR

DM3 100 AIR

DM3 AIR EX

Mod.	DM 30 ECO	DG 30 ECO	ZEFIRO 75	ZEFIRO 101	Mod.	Mistral 501 WD AIR	Mistral 352 DS AIR	DM3 100 AIR	DM3 AIR EX
Volt	230/1-	230/400/3-	230/400/3-	230/400/3-	ATEX Zertifikat	Nein	Ja	Nein	Ja
KW	2,2	2,2	3	5,5	mm. H ₂ O	5.000	5.000	5.000	5.000
mm. H ₂ O	3.000	3.000	3.000	3.000	m ³ /h	150	150	300	300
m ³ /h	300	300	350	600	Filter (cm ²)	8.000	20.000	30.000	30.000
Filter (cm ²)	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	l.	50	35	100	55/100
l.	50	50	75/100	100	Anwendung	nass/trocken	nass	nass/trocken	nass/trocken
cm	58x60x140	58x60x140	58x60x160	80x80x160	cm	52x40x90	50x60x120	62x62x160	62x62x160
kg	80	80	90	120	kg	20	35	80	80



Storm-Serie

Mistral-Serie

Wechselstrom-Industriesauger



STORM SV10



STORM SV30



STORM SV60



202 DS



352 DS



150 ECO



3533/3534

MISTRAL



DM 35 WD



**DM 35 OIL
DM 40 OIL**



**DM 35 SGA
DM 40 SGA**



DM 3

Mod.	SV 10	SV 30	SV 60
Volt	230/1-	115/230/1-	115/230/1-
Watt/Amp	1.000/5	1.200/5,3	2.400/10,5/1-
mm. H ₂ O	2.000	2.500	2.500
m ³ /h	220	220	440
dB(A)	59	60	62
Sauganschluß	32	40	40
l.	5 (trocken)	27 (nass/trocken)	58 (nass/trocken)
cm	35x35x43	41x41x76	61x52x92
kg	6	10	21


Mod.	501 WD	802 WD	202 DS	352 DS	150 ECO	3533+3534
Volt	230/1-	230/1-	230/1-	230/1-	230/1- 230/400/3-	230/400/3-
Watt	1.150	2.300	2.300	2.300	1,5/2	2,2/3
mm. H ₂ O	2.500	2.500	2.500	2.500	2.750	3.000/3.000
m ³ /h	180	360	360	360	200	300/350
Filter (cm ²)	8.000	8.000	30.000	20.000	20.000	20.000
l.	50 (nass/trocken)	80 (nass/trocken)	20 (trocken)	35 (trocken)	35 (trocken)	35 (trocken)
cm	52x40x90	48x50x108	48x52x100	52x60x127	50x60x135	55x98x115
kg	20	30	31	36/40	50	70/72

Mod.	DM 35 WD	DM 30 OIL DM 40 OIL	DM 35 SGA DM 40 SGA	DM 3
Volt	230/1-	230/1-	230/1-	230/1-
Watt	2.300	2.300	2.300/3.450	3.450
mm. H ₂ O	2.500	2.500	2.500	2.500
m ³ /h	360	360	360/540	540
Filter (cm ²)	8.000	8.000	20.000/30.000	20.000/30.000
l.	120 (nass/trocken)	100 (nass) + 40 (Späne)	50 (trocken)	75/100
cm	50x60x105	58x60x110	58x60x125	80x65x146
kg	40	60	60/65	70

Vorsatzdüse für Bodenreinigung



Vorabscheiderdeckel Ø 590



ZUBEHÖR

Verschließbarer Einwegbeutel für gefährliche Stäube



501 WD
Nass-Sauger

ZUBEHÖR



802 WD
Nass-Sauger

Zyklon



Taschenfilter



ZUBEHÖR

Spänekorb und Ablassventil



Industrie Serie

Industriesauger Drehstrom > 7,5 KW

Automatische Patronenfilteranlage



DG EXP



DG 2/100




DG 150



DG 200 / 300 HD



DG 150 PN



DG 70 EXPORT PN

Mod.	DG 30 EXP	DG 50 EXP	DG 70 EXP	DG 2	DG 100	Mod.	DG 150	DG 200	DG 300 HD	MODEL	KW	Option PNEUMATIC	Option EXTRA VACUUM (SE) 5000- 6000 mm H ₂ O
Volt	230/400/3-	400/3-	400/3-	230/400/3-	400/3-	Volt	400/3-	400/3-	400/3-	DG 30 EXP	2,2	Ja	Nein
KW	2,2	4	5,5	5,5	7,5	KW	12,5	18,5	25	DG 50 EXP	4	Ja	Ja
mm. H ₂ O	3.000	3.200	3.000	5.000	5.000	mm. H ₂ O	4.400	4.400	4.500	DG 2 / DG 70 EXP	5,5	Ja	Nein
m ³ /h	300	450	550	500	800	m ³ /h	1.100	1.400	2.200	DG 100	7,5	Ja	Nein
Filter (cm ²)	20.000	30.000	30.000	49.000	49.000/70.000	Filter (cm ²)	49.000/70.000	120.000	120.000	DG 150	12,5	Ja	Ja
l.	100	100	100	100	100	l.	100	220	220	DG 200	18,5	Ja	Nein
cm	64x103x150	64x103x150	64x103x150	77x125x170	77x125x180	cm	77x140x180	92x220x220	92x220x220	DG 300 HD	25	Ja	Ja
kg	100	130	150	130	200	kg	250	400	600				

Plastiksackhalterung



Absolutfilter - Efficiency 99,995 %
particle size 0,18 µm standard EN 1822



ZUBEHÖR

Trichter mit Option Big Bag Entleerung



ZUBEHÖR

Fahrbarer Vorabscheider 120 liter



Vorabscheider mit Kippvorrichtung



ZUBEHÖR

Zertifikate



BIA

Atex



FRERIA VISUAL DESIGNER - GND2011

Tecnoil-Serie

Spänesauger für Öl Absaugung, Vorabscheidung und Microfilterung

Einbau- / Beistellsauger



TECNOIL 151 T3



TECNOIL 150 MP



TECNOIL 250 T3 250 MP



TECNOIL 700 T110 450 T55



DBF 10/20/30



DBFV



AS 10/20/30



MISTRAL 20/30 PHARMA



Mod.	151 T3	150 MP	250 MP	250 T3	450 T55	700 T110
Volt	230/400/3~	230/1~	230/1~	230/400/3~	230/400/3~	230/400/3~
KW	3	3,45	3,45	3	5,5	11
mm. H ₂ O	3.000	2.500	2.500	3.000	5.000	6.000
m ³ /h	300	540	540	300	320	520
l. (Öl)	140	140	250	250	450	700
l. (Späne)	40	40	40	40	60	60
Pumpe (L./min.)	300	300	300	300	300	300
cm	60x70x140	60x70x125	53x110x115	53x110x140	55x110x190	75x130x220
kg	85	75	100	120	250	400

Mod.	DBF 10/20/30	DBFV	AS 10/20/30	MTL 20 PHARMA	MTL 30 PHARMA
Volt	230/400/3~	230/400	230/400/3~	230/400	230/400
KW	0,75/1,5/2,2	0,75/1,5/2,2	0,75/1,5/2,2	1,5	2,2
mm. H ₂ O	2.000/2.500 3.000	2.000/2.500 3.000	2.000/2.500 3.000	2.750	3.000
m ³ /h	150/200/300	150/200/300	150/200/300	200	300
Filter (cm ²)	12.000	12.000	16.000	20.000	20.000
l.	25	25/25/40	150	35	35
cm	35x70x52	41x38x90	50x50x130	50x65x180	50x65x180
kg	30/35/40	25/30/40	40/45/50	65	70

Händler

